





Les buses Rain Bird® VAN peuvent être réglées en fonction de la configuration exacte de votre pelouse, ce qui garantit un arrosage précis de votre espace vert, sans que vous ayez à vous en soucier. Elles sont idéales pour les angles aux formes irrégulières et les petites surfaces herbeuses autour des trottoirs et des allées ; elles peuvent également être utilisées pour arroser les parterres de fleurs ou les arbustes. Une gamme complète de buses VAN est disponible afin de couvrir une portée de 0,9 m à 5,5 m.









Caractéristiques

- Une simple rotation du collier central, sans outil spécifique, permet d'augmenter ou de réduire le réglage du secteur, ce qui les rend parfaitement adaptées à l'arrosage des zones présentant des formes irrégulières.
- · Identification rapide de la portée des buses même lorsque le système n'est pas en fonctionnement grâce au code couleur
- Les buses 12,15 et 18-VAN ont des débits proportionnels à la surface avec les buses MPR Rain Bird.
- Réglage facile du secteur de 0° à 360° pour les modèles 10-, 12-, 15- et 18-VAN ; 0° à 330° pour les modèles 4-, 6- et 8-VAN
- La buse et le piston sont faciles à saisir même lorsqu'ils sont mouillés.
- . Un indicateur physique du bord gauche permet de repérer plus facilement le bord gauche défini.
- · Vis d'ajustement en acier inoxydable pour régler le débit et la portée
- Le pas de vis empêche le tournevis de glisser pendant le réglage.
- Le tamis de filtration bleu (0,05 cm x 0,05 cm , livré avec les buses) permet un réglage précis du rayon et empêche le colmatage.
- · Convient à l'ensemble des tuyères et adaptateurs Rain Bird.
- · Garantie commerciale de trois ans

Caractéristiques

Espacement: 0,9 m à 5,5 m*
Pression: 1,0 à 2,1 bar
Pression optimale: 2,1 bar**

* Ces données sont basées sur une pression appropriée au niveau de la buse.

• ** Rain Bird recommande l'utilisation de tuyères 1800 PRS afin de maintenir des performances de buse optimales en cas de pressions élevées.

Comparaison des modèles

4-VAN: 0,9 à 1,2 m

6-VAN ORANGE: 1,2 à 1,8 m
8-VAN: 1,8 à 2,4 m

• 10-VAN: 2,1 à 3,1 m

12-VAN MARRON: 2,7 à 3,7 m
15-VAN NOIR: 3,4 à 4,6 m
18-VAN BEIGE: 4,3 à 5,5 m